

ZÁTĚŽOVÝ ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ REGÁL

BEZPEČNOST VÝROBKU



Výrobce: Název: **INOMECH s.r.o.**

Sídlo: **Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor**

Tel.: **+420 725 872 201**

IČO: **26073897**

DIČ: **CZ26073897**

www.inomech.com

1. Rizika

Rizika plynou především ze snížení stability a možnosti převrácení během pojíždění regálem. Další rizika plynou z manipulace s jednotlivými zásuvkami. V plně naloženém stavu je celková hmotnost regálu cca 600 kg. Taková hmota má během pohybu značnou setrvačnost. Proto je třeba při používání pojízdného regálu postupovat s opatrností a rozvahou a regálem pojíždět vždy jen velmi malou rychlostí. Přemísťovat regál mohou pouze dospělé osoby, nebo mladiství pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečné užívání pojízdného regálu zajistíte řádným proškolením všech osob, které s pojízdným regálem přijdou do styku, seznámením s Návodem k obsluze, tímto Bezpečnostním listem, případně dalšími organizačními předpisy, které zohledňují individuální podmínky vaší organizace – místní provozní bezpečnostní předpis.

1.1. Upozornění na rizika spojená s manipulací se zásuvkami:

- Špatné zajištění zásuvek a jejich samovolné vyjetí, nebo zajetí – vždy kontrolujte správné zapadnutí a funkčnost aretace výsuvu.
- Přetížení zásuvek s ohledem na natočení předních otočných koleček – kolečka mějte vždy aretována v přední poloze.
- Příliš prudké vysunutí a zasunutí naložené zásuvky a tím vzniklý dynamický účinek nárazu výsuvu zásuvky v horní části regálu – zásuvky vysouvejte a zasouvejte pomalu za neustálého držení rukou.
- Poranění (rozdrcení, pořezání, useknutí, vtažení nebo zachycení) způsobené pohybem zásuvky – zásuvkou manipulujte pouze za přední část určenou pro manipulaci se zásuvkou.
- Při vkládání a vyjímání dílů do a ze zásuvek dbejte na bezpečnost práce při zdvihání a manipulaci s těžkými předměty.

1.2. Upozornění na rizika spojená s manipulací s regálem:

- Ztráta stability a převrácení během pojezdu, nebo při vysunutí více zásuvek najednou.
- Samovolné vysunutí a zásuvky během manipulace – před přesouváním regálu vždy kontrolujte zajištění polic.
- Samovolné přesunutí nákladu na polici vlivem setrvačných účinků – použijte na dno zásuvky gumu pro zvýšení tření, udržujte dno zásuvky čisté bez olejů a maziv, zamezte kutálení rotačně symetrických předmětů.
- Náhlá ztráta stability vlivem prudkého zastavení regálu během manipulace – před přesouváním regálu kontrolujte, zda je podlaha rovná, nejsou na ní předměty, o které se mohou zarazit kolečka. Kontrolujte, zda nepojedete přes stupně (schody, lišty, nerovnosti), které by měnily náklon regálu.
- Riziko stlačení nebo rozdrcení končetin a osob regálem o okolní překážky během pojíždění – regálem pojíždějte velmi nízkou rychlostí.
- Riziko poranění nohou koly – regálem manipulujte v pevné uzavřené obuvi.
- Samovolné rozjetí regálu při umístění a pohybu na nakloněné rovině – použijte brzdy kol, při přesunu využijte pomoc další dospělé osoby, která bude stabilizovat regál naproti.

- Doporučujeme přesouvat regál vždy zády napřed, tím zaručíte maximální stabilitu regálu na otočných kolečkách. Očekávejte možnost převrácení regálu vlivem zastavením pohybu – naražením koleček na překážku. Použijte pomoci druhé dospělé osoby.
- Ve stísněných prostorech jako jsou úzké chodby a futra dveří, uličky mezi nábytkem apod. pojíždějte regálem s maximální opatrností. Regál tlačte za madla, aby nedošlo k zhmoždění ruky, rozdrčení, nebo skřípnutí prstů rukou.
- Regálem pojíždějte pouze po suchém, rovném, čistém povrchu – riziko uklouznutí.

2. Opatření k minimalizaci rizik

- Po každém přemístění regálu na nové místo zajistěte kolečka v přední poloze brzdami. Volně stojící regál musí být vždy zabrzděn!
- Regálem pojíždějte pouze po rovném, suchém a čistém povrchu.
- Těžké předměty umísťujte přednostně ve spodních zásuvkách.
- Řádně zajistěte zásuvky – kontrolujte řádné zapadnutí aretací zásuvek před každou manipulací s pojízdným regálem.
- V případě potřeby – manipulace s ostrými předměty, porušení police, vnik otřepů a ostrých hran použijte protiskluzové rukavice s odolností proti proříznutí.
- Pro uskladnění ostrých předmětů v zásuvkách, např. řezných nástrojů, použijte zařízení, které zabráni samovolnému vypadnutí předmětu ze zásuvky – ochranné krytí, přepravka, držáky.
- Čistěte kolečka a brzdy od nečistot.
- Jakoukoli poruchu a poškození, deformaci regálu, nebo jeho částí nahlase, poškozený regál nepoužívejte!

3. Provozní kontroly

- 1x ročně proveďte pravidelnou kontrolu pojízdného regálu - podle platné legislativy - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., musí být regály kontrolovány minimálně jednou za 12 měsíců.
- 1 x měsíčně, nebo dle potřeby častěji kontrolujte pravidelně pojistky výsuvu zásuvek, správnou funkci pojezdových koleček.
- 1 x měsíčně, nebo dle potřeby častěji kontrolujte přítomnost a neporušenost bezpečnostních štítků – označení nosnosti zásuvek a celého regálu.
- 1 x měsíčně, nebo dle potřeby častěji kontrolujte funkci brzd a aretace otáčení koleček.
- 1 x měsíčně, nebo dle potřeby častěji kontrolujte deformace nosných částí, výsuvů a polic, při jejich deformaci ihned pojízdný regál vyprázdněte a odstavte. V případě porušení police ji ihned demontujte.

4. Vyřazení z provozu

Regál je nutné rozmontovat. Jednotlivé díly je nutné roztřídit podle použitého materiálu a předat k recyklaci. Materiály nerecyklovatelné je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy.